

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Электронные ключницы для хранения ключей.

Автоматизированные электронные ключницы предназначены для безопасного, организованного хранения и контроля выдачи ключей. Обеспечивают строгий учет доступа, идеальны для использования в офисах, жилых комплексах с консьерж-сервисом, хостелах, складах, сервисных и управляющих компаниях.

Принцип работы: для получения ключа пользователь прикладывает персональную RFID-карту (пропуск) к считывателю. Система идентифицирует пользователя и автоматически открывает ячейку с назначенным ему ключом(-ами). Различные сценарии использования ключницы, возможность интеграции с Sigur. Perco.

**ЭЛЕКТРОННАЯ КЛЮЧНИЦА
для хранения 20 ключей.**

В комплектацию входит:

- Настенный металлический корпус из стали 1,2 мм, окрашенной износостойкой порошковой краской;
- 20 слотов для ключей;
- Встроенный RFID-сканер для считывания карт/брелоков доступа;
- Управляющий блок и электронные платы;
- Дисплей 12" для отображения инструкций и статуса системы, поддержка WIFI/4G;
- Программное обеспечение для настройки прав доступа (привязка карт к ячейкам, создание групп доступа, просмотр журнала выдачи);
- Бесплатное хранение, функционирует в автономном режиме;
- Система Linux (Windows);
- Интерфейс RS485;
- Считывание карт, отпечатков пальцев;
- **Базовый цвет (на выбор):** стандартно RAL 9005, 7035 (черный, серый) или по каталогу RAL.



Размер (В*Ш*Г): 550 * 800 * 220 мм

Материал: сталь

Языки интерфейса: русский/английский

Питание: от сети 220 В;

Потребление энергии: в режиме ожидания 20 Вт, в режиме полной загрузки ячеек до 280 Вт.

Форма поставки: в собранном виде. Кабель питания в комплекте.

Стоймость в указанной комплектации – 168 000 рублей.

Стоймость указана с учетом НДС 5%

ЭЛЕКТРОННАЯ КЛЮЧНИЦА для хранения 30 ключей.

В комплектацию входит:

- Настенный металлический корпус из стали 1,2 мм, окрашенной износостойкой порошковой краской;
- 30 слотов для ключей;
- Встроенный RFID-сканер для считывания карт/брелоков доступа;
- Управляющий блок и электронные платы;
- Дисплей 12" для отображения инструкций и статуса системы, поддержка WIFI/4G;
- Программное обеспечение для настройки прав доступа (привязка карт к ячейкам, создание групп доступа, просмотр журнала выдачи);
- Бесплатное хранение, функционирует в автономном режиме;
- Система Linux (Windows);
- Интерфейс RS485
- Считывание карт, отпечатков пальцев.
- **Базовый цвет (на выбор):** стандартно RAL 9005, 7035 (черный, серый) или по каталогу RAL.



Размер (В*Ш*Г): 700 * 800 * 220 мм

Материал: сталь

Языки интерфейса: русский/английский

Питание: от сети 220 В;

Потребление энергии: в режиме ожидания 20 Вт, в режиме полной загрузки ячеек до 280 Вт.

Форма поставки: в собранном виде. Кабель питания в комплекте.

Стоимость в указанной комплектации – 231 000 рублей.

Стоимость указана с учетом НДС 5%

ЭЛЕКТРОННАЯ КЛЮЧНИЦА для хранения 60 ключей.

В комплектацию входит:

- Напольный металлический корпус из стали 1,2 мм, окрашенной износостойкой порошковой краской;
- 60 слотов для ключей;
- Встроенный RFID-сканер для считывания карт/брелоков доступа;
- Управляющий блок и электронные платы;
- Дисплей 12" для отображения инструкций и статуса системы, поддержка WIFI/4G;
- Программное обеспечение для настройки прав доступа (привязка карт к ячейкам, создание групп доступа, просмотр журнала выдачи);
- Бесплатное хранение, функционирует в автономном режиме;
- Система Linux (Windows);
- Интерфейс RS485
- Считывание карт, отпечатков пальцев
- **Базовый цвет (на выбор):** стандартно RAL 9005, 7035 (черный, серый) или по каталогу RAL.



Размер (В*Ш*Г): 1000 * 900 * 350 мм

Материал: сталь

Языки интерфейса: русский/английский

Питание: от сети 220 В;

Потребление энергии: в режиме ожидания 20 Вт, в режиме полной загрузки ячеек до 280 Вт.

Форма поставки: в собранном виде. Кабель питания в комплекте.

Стоимость в указанной комплектации – 378 840 рублей.

Стоимость указана с учетом НДС 5%

ЭЛЕКТРОННАЯ КЛЮЧНИЦА для хранения 100 ключей.

В комплектацию входит:

- Напольный металлический корпус из стали 1,2 мм, окрашенной износостойкой порошковой краской;
- 100 слотов для ключей;
- Встроенный RFID-сканер для считывания карт/брелоков доступа;
- Управляющий блок и электронные платы;
- Дисплей 12" для отображения инструкций и статуса системы, поддержка WIFI/4G;
- Программное обеспечение для настройки прав доступа (привязка карт к ячейкам, создание групп доступа, просмотр журнала выдачи);
- Бесплатное хранение, функционирует в автономном режиме;
- Система Linux (Windows);
- Интерфейс RS485
- Считывание карт, отпечатков пальцев
- **Базовый цвет (на выбор):** стандартно RAL 9005, 7035 (черный, серый) или по каталогу RAL.



Размер (В*Ш*Г): 1800 * 1000 * 350 мм

Материал: сталь

Языки интерфейса: русский / английский

Питание: от сети 220 В;

Потребление энергии: в режиме ожидания 20 Вт, в режиме полной загрузки ячеек до 180 Вт.

Форма поставки: в собранном виде. Кабель питания в комплекте.

Стоимость в указанной комплектации – 530 250 рублей.

Стоимость указана с учетом НДС 5%

Дополнительные опции (применимы ко всем моделям ключниц. Оплачиваются дополнительно)

Индивидуальное окрашивание по каталогу RAL	от 1000 рублей
Интеграция СКУД (ПЕРКо), Sigur	60 000 рублей
Изготовление металлической тумбы-подставки под ключницу	индивидуально

Срок производства 65 - 70 рабочих дней.

*Доставка оплачивается Покупателем самостоятельно, при получении.