



ДЕЗСРЕДСТВО

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И АНТИМИКРОБНОЙ ОБРАБОТКИ

Производимые на фармацевтическом предприятии препараты, применяются для дезинфекции и обеззараживания, защиты от вирусов, бактерий и грибков, в следующих категориях:

- . Производственных и медицинских изделий из различных материалов;
- . Поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.);
- . Мебели;
- . Поверхностей различного оборудования, аппаратов, приборов;
- . Санитарно-технического оборудования (ванны, раковины туалеты и др.);
- . Одежды, спецодежды, игрушек;
- . Лабораторной и столовой посуды;
- . Предметов из стекла, пластмасс, резины;
- . Дезинфекции транспорта.

СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ ОБРАБОТКИ

Дезинфекция объектов проводится способами: протирания, орошения, погружения и замачивания.

Дезинфекция поверхностей в помещениях (пол, стены и др.), мебели, поверхности аппаратов и приборов, санитарно-технического и производственного оборудования, производится: путем протирания (салфетками, тряпками, губками, полотенцами) предварительно смоченными в растворе средства или, орошением из пульверизатора, гидропульта, распылителя.

Дезинфекция транспорта для перевозки пищевых продуктов, пассажирского и личного автотранспорта, проводится антибактериальными средствами, способами: орошения или протирания

НОРМЫ РАСХОДА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ

Режимы дезинфекции объектов растворами "Дезсредство" при бактериальных (кроме туберкулеза и особо опасных инфекций) инфекциях.

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора в %	Время обеззараживания, минут	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, поверхности аппаратов и приборов, сантехнического оборудования, транспорта	3,0*	90	Протирание
	3,0*	60	Двукратное протирание с интервалом 15 минут или однократное орошение
Посуда столовая	3,0	30	Погружение
Посуда лабораторная	3,0	60	Погружение
Белье и спецодежда не загрязненная выделениями	3,0	30	Замачивание
Белье и спецодежда загрязненная выделениями	3,0	120	Замачивание
Игрушки	3,0	15	Погружение, протирание или орошение
Перчатки	3,0*	30	Замачивание

Примечание: * - с добавлением моющего средства

Режимы дезинфекции объектов растворами "Дезсредство" при особо опасных инфекциях (чума, сеп, мелиоидоз, холера, туляремия, сибирская язва):

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора в %	Время обеззараживания, минут	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, поверхности аппаратов и приборов, сантехнического оборудования, транспорта	3,0*	60	Протирание
	3,0*	60	Двукратное протирание с интервалом 15 минут или однократное орошение
Посуда столовая	3,0	120	Погружение
Посуда лабораторная	3,0	60	Погружение
Белье и спецодежда не загрязненная выделениями	3,0	30	Замачивание
Белье и спецодежда загрязненная выделениями	3,0	120	Замачивание
Игрушки	3,0	15	Погружение, протирание или орошение
Перчатки	3,0*	30	Замачивание

Примечание: * - с добавлением моющего средства

Режимы дезинфекции объектов растворами "Дезсредство" при вирусных инфекциях

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора в %	Время обеззараживания, минут	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, поверхности аппаратов и приборов, сантехнического оборудования, транспорта	4,0*	90	Протирание
	4,0*	60	Двукратное протирание с интервалом 15 минут или однократное орошение
Посуда столовая	4,0	60	Погружение
Посуда лабораторная	3,0	60	Погружение
Белье и спецодежда не загрязненная выделениями	3,0	30	Замачивание
Белье и спецодежда загрязненная выделениями	3,0	60	Замачивание
Игрушки	4,0	30	Погружение, протирание или орошение
Перчатки	4,0*	90	Замачивание

Примечание: * - с добавлением моющего средства.

** - начальная температура раствора + 50С

С уважением генеральный директор ООО «Ньютек»

8-905-177-15-15

8-4832-26-62-62

Newtech2000@mail.ru

Newtechrussia.ru

